



Grünpflanzenkatalog



Bundesverband der österreichischen Gärtner
Haidestrasse 22
1110 Wien

<http://www.gartenbau.or.at>



Stadtgartenamt der Stadt Wien
Johannesgasse 35
1030 Wien

<http://www.wien.gv.at/ma42>

INHALTSVERZEICHNIS:

AECHMEA fasciata - Lanzenrosette	2
AGLAONEMA commutatum - Kolbenfaden	3
ANTHURIUM scherzerianum- Kleine Flamingoblume	4
CHAMAEDOREA elegans - Bergpalme	5
CHLOROPHYTUM comosum - Grönlilie	6
CHRYSALIDOCARPUS lutescens – Goldfruchtpalme	7
CODIAEUM variegatum – Wunderstrauch	8
‘Excellent’	8
CODIAEUM variegatum – Wunderstrauch	9
‘Petra’	9
DIEFFENBACHIA bowmannii – Dieffenbachie	10
DIEFFENBACHIA maculata – Dieffenbachie	11
DRACAENA deremensis - Dracaene	12
DRACAENA fragrans – Dracaene	13
DRACAENA marginata - Dracaene	14
DRACAENA reflexa - Dracaene	15
EPIPREMNUM aureum - Efeutute	16
EPIPREMNUM pinnatum- Efeutute	17
FICUS benjamina – Birkenfeige	18
HEDERA canariensis – Kanarischer Efeu	19
HEDERA helix –Efeu	20
‘Gold Child’	20
HEDERA helix –Efeu	21
‘Marmorata’	21
HOEIA forsteriana – Kentia Palme	22
MARANTA leuconeura – Marante, Pfeilwurz	23
‘Kerchoviana’	23
MARANTA leuconeura – Marante, Pfeilwurz	24
‘Fascinator’	24
NEPHROLEPIS exaltata – Schwertfarn	25
PHILODENDRON erubescens - Baumfreund	26
PHILODENDRON scandens - Baumfreund	27
RHAPIS excelsa - Steckenpalme	28
SANSEVIERIA trifasciata – Bogenhanf	29
SCHEFFLERA arboricola - Strahlenaralie	30
‘Gold Capella’	30
SCHEFFLERA arboricola - Strahlenaralie	31
‘Trinette’	31
SPATHIPHYLLUM wallisii - Einblatt	32
SYNGONIUM podophyllum - Purpurtute	33
‘White Butterfly’	33
SYNGONIUM podophyllum - Purpurtute	34
‘Greengold’	34

AECHMEA fasciata - Lanzenrosette

Fam. Bromeliaceae – Ananasgewächs

'Morgana'



Baut Schadstoffe ab: Formaldehyd, Benzol, Trichlorethylen, Aceton, Ammoniak, Toluol, Xylol

Standort: sehr hell, im Sommer vor praller Sonne schützen

Temperatur: 18-22 Grad, im Winter mindestens 15 Grad

Wachstum: schwachwüchsig

Beschreibung: Die Pflanze bildet einen Blatttrichter von bis zu 50 cm Durchmesser und 40 cm Höhe. Die grünen, festen, lanzettlichen Blätter haben eine graue Querbänderung und sind meist dicht bedornt. Die Blüten sind blau und sitzen zwischen rosa Hochblättern.

Pflege: Die Pflanze braucht viel Licht. Niedrige Luftfeuchtigkeit wird sehr gut vertragen. In der Blattrosette muss stets Wasser stehen. Das Substrat muss mäßig feucht gehalten werden. Im Sommer alle 14 Tage Blattdüngung 0,2 %ig.

Verwendung: Topfpflanze, Epiphytenbäume, für Hydrokultur nicht geeignet.

Krankheiten und Schädlinge: Thripse, Schildläuse, rote Spinne

Abgabehinweise: 11 cm Tontopf

AGLAONEMA commutatum - Kolbenfaden

Fam. Araceae – Aronstabgewächs

'Silver Queen'



Baut Schadstoffe ab: Formaldehyd, Benzol, Trichlorethylen, Aceton, Ammoniak, Toluol, Xylol

Standort: hell bis schattig

Temperatur: 20-22 Grad, im Winter mindestens 15 Grad

Wachstum: mittel, buschig

Beschreibung: Die Pflanze hat länglich-eiförmige, zugespitzte, glänzend grüne, 20-30 cm lange Blätter mit unregelmäßiger silber-grauer Zeichnung. Der Blattrand ist leicht gewellt.

Pflege: Die Pflanze ist sehr schattenverträglich. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit ist von Vorteil. Im Wachstum alle 14 Tage 0,15 %ig düngen. Das Substrat muss mäßig feucht gehalten werden.

Verwendung: Topfpflanze, in Kombination mit anderen Grünpflanzen, Unterbepflanzung bei Pflanztrögen, geeignet für Hydrokultur.

Krankheiten und Schädlinge: Schild-, Woll- und Blattläuse, Wurzelfäule

Abgabehinweise: Erdkultur – 10 bis 13 cm Plastiktopf
Hydrokultur - 13/12 bis 15/19

ANTHURIUM scherzerianum- Kleine Flamingoblume

Fam. Araceae – Aronstabgewächs

'Artus'



Baut Schadstoffe ab: Ammoniak, Toluol, Xylol

Standort: hell bis halbschattig

Temperatur: 20-25 Grad, im Winter mindestens 18 Grad

Wachstum: mittel, weit ausladende Blätter

Beschreibung: Die Pflanze hat lanzettliche, ganzrandige, kräftig grüne, langgestielte bis 20 cm lange Blätter. Der spiralige Blütenkolben steht über den Blättern und wird von einem roten Hochblatt umgeben.

Pflege: Die Pflanze braucht relativ viel Licht und Wärme. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit ist von Vorteil. Im Wachstum alle 14 Tage 0,15 %ig düngen. Das Substrat muss gleichmäßig feucht gehalten werden.

Verwendung: Topfpflanze, in Kombination mit anderen Grünpflanzen, geeignet für Hydrokultur.

Krankheiten und Schädlinge: Schild-, Woll- und Blattläuse, rote Spinne, Thripse

Abgabehinweise: Erdkultur - 12 cm Tonhalbtopf

CHAMAEDOREA elegans - Bergpalme

Fam. Arecaceae – Palmengewächs



- Baut Schadstoffe ab: Formaldehyd, Benzol, Trichlorethylen, Aceton, Ammoniak, Toluol, Xylol
- Standort: hell bis halbschattig
- Temperatur: 18-20 Grad, im Winter mindestens 12 Grad
- Wachstum: mittel, dicht zusammen stehende Horste
- Beschreibung: Die Pflanze hat frisch-grüne, bis 80 cm lange Fiederblätter, die einen überhängenden Schopf bilden. Ältere Pflanzen bilden einen dünnen Stamm aus.
- Pflege: Die Pflanze ist relativ schattenverträglich. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit ist von Vorteil. Bei zu trockener Luft werden die Fiederblätter braun. Im Wachstum alle 14 Tage 0,1 %ig düngen. Das Substrat muss mäßig feucht gehalten werden.
- Verwendung: Topfpflanze, in Kombination mit anderen Grünpflanzen, ältere Exemplare Solitär, geeignet für Hydrokultur.
- Krankheiten und Schädlinge: Schild-, Woll- und Blattläuse, rote Spinne, Wurzelfäule
- Abgabehinweise: Erdkultur – 10 bis 16 cm Tontopf
Hydrokultur – 15/19
Große Pflanzen werden zugekauft

CHLOROPHYTUM comosum - Grünlilie

Fam. Anthericaceae – Grasliliengewächs

'Variegatum'



Baut Schadstoffe ab: Formaldehyd, Benzol, Trichlorethylen, Aceton, Ammoniak, Toluol, Xylol

Standort: hell bis halbschattig

Temperatur: 18-20 Grad, ganzjährig

Wachstum: stark, ausladend

Beschreibung: Die Pflanze hat linealisch-lanzettliche, gelb-weiß-gestreifte 30-40 cm lange Blätter und bildet bis zu 60 cm lange Blütenschäfte mit kleinen weißlichen Einzelblüten. An diesen Blütenstielen entwickeln sich auch 'Kindel' mit Blättern und Wurzeln.

Pflege: Die Pflanze ist sehr widerstandsfähig. Im Wachstum alle 14 Tage 0,2 %ig düngen. Bei zu trockener Luft, zu nasser Erde oder Lichtmangel können die Blattspitzen braun werden. Das Substrat muss mäßig feucht gehalten werden.

Verwendung: Topfpflanze, Ampelpflanze, in Kombination mit anderen Grünpflanzen, Unterbepflanzung bei Pflanztrögen, geeignet für Hydrokultur.

Krankheiten und Schädlinge: Schild-, Woll- und Blattläuse

Abgabehinweise: Erdkultur - 10 cm Plastiktopf, 13 cm Tontopf
Hydrokultur - 11/12 bis 15/19

CHRYSLIDOCARPUS lutescens – Goldfruchtpalme

Fam. Arecaceae – Palmengewächs



Baut Schadstoffe ab: Formaldehyd, Benzol, Trichlorethylen, Aceton, Ammoniak, Toluol, Xylol

Standort: sehr hell, im Sommer vor praller Sonne schützen

Temperatur: 20-24 Grad, im Winter mindestens 18 Grad

Wachstum: relativ stark, dicht zusammen stehende Horste

Beschreibung: Die Pflanze hat frischgrüne bis 2 m lange Fiederblätter, welche in Bögen überhängen. Ältere Pflanzen bilden kräftige Stämme aus.

Pflege: Die Pflanze braucht viel Licht. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit ist von Vorteil. Bei zu trockener Luft werden die Fiederblätter braun. Im Wachstum alle 14 Tage 0,15 %ig düngen. Das Substrat muss im Sommer gleichmäßig nass, sonst feucht gehalten werden.

Verwendung: Topfpflanze, Solitär, in großen Pflanztrögen mit Unterbepflanzung, in Kombination mit anderen Grünpflanzen, geeignet für Hydrokultur.

Krankheiten und Schädlinge: Schild-, Woll- und Blattläuse, rote Spinne

Abgabehinweise: Erdkultur – 10 bis 16 cm Tontopf
Hydrokultur - 15/19
Große Pflanzen werden zugekauft

CODIAEUM variegatum – Wunderstrauch

Fam. Euphorbiaceae – Wolfsmilchgewächs

'Excellent'



Baut Schadstoffe ab: Formaldehyd, Benzol, Trichlorethylen, Aceton, Ammoniak, Toluol, Xylol

Standort: sehr hell, im Sommer vor praller Sonne schützen

Temperatur: 20-22 Grad, im Winter mindestens 18 Grad

Wachstum: relativ stark, dichter Strauch

Beschreibung: Die Pflanze hat ledrige, gelappte, grün-gelb-rot glänzende, 20-30 cm lange Blätter.

Pflege: Die Pflanze braucht viel Licht. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit ist von Vorteil. Im Wachstum alle 14 Tage 0,2 %ig düngen. Bei falscher Pflege kommt es zum Verkahlen. Die Pflanze ist schnittverträglich, treibt jedoch nur bei optimalen Bedingungen wieder kräftig durch. Das Substrat muss gleichmäßig feucht gehalten werden.

Verwendung: Topfpflanze, vor allem ältere Exemplare Solitär, in Kombination mit anderen Grünpflanzen, Unterbepflanzung bei größeren Pflanztrögen, geeignet für Hydrokultur.

Krankheiten und Schädlinge: Schild-, Woll- und Blattläuse, rote Spinne

Abgabehinweise: Erdkultur – 10 bis 12 cm Tontopf, 17 cm Plastiktopf
Hydrokultur-11/12 bis 15/19

CODIAEUM variegatum – Wunderstrauch

Fam. Euphorbiaceae – Wolfsmilchgewächs

'Petra'



Baut Schadstoffe ab: Formaldehyd, Benzol, Trichlorethylen, Aceton, Ammoniak, Toluol, Xylol

Standort: sehr hell, im Sommer vor praller Sonne schützen

Temperatur: 20-22 Grad, im Winter mindestens 18 Grad

Wachstum: relativ stark, dichter Strauch

Beschreibung: Die Pflanze hat ledrige, ganzrandige, elliptische, grün-gelb-rot glänzende, 20-30 cm lange Blätter.

Pflege: Die Pflanze braucht viel Licht. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit ist von Vorteil. Im Wachstum alle 14 Tage 0,2 %ig düngen. Bei falscher Pflege kommt es zum Verkahlen. Die Pflanze ist schnittverträglich, treibt jedoch nur bei optimalen Bedingungen wieder kräftig durch. Das Substrat muss gleichmäßig feucht gehalten werden.

Verwendung: Topfpflanze, vor allem ältere Exemplare Solitär, in Kombination mit anderen Grünpflanzen, Unterbepflanzung bei größeren Pflanztrögen, geeignet für Hydrokultur.

Krankheiten und Schädlinge: Schild-, Woll- und Blattläuse, rote Spinne

Abgabehinweise: Erdkultur – 10 bis 12 cm Tontopf, 17 cm Plastiktopf
Hydrokultur - 11/12 bis 15/19

DIEFFENBACHIA bowmannii – Dieffenbachie

Fam. Araceae – Aronstabgewächs

'Camilla'



Baut Schadstoffe ab: Formaldehyd, Trichlorethylen, Aceton, Ammoniak, Toluol, Xylol

Standort: hell bis halbschattig

Temperatur: 18-22 Grad, im Winter mindestens 15 Grad

Wachstum: mittel, ältere Pflanzen bilden dünne Stämme

Beschreibung: Die Pflanze hat dünne, länglich-eiförmige, ganzrandige, grüne, 20-30 cm lange Blätter, mit ausgeprägter weißer Mitte.

Pflege: Die Pflanze braucht relativ viel Licht. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit ist von Vorteil. Während der Hauptwachstumszeit alle 14 Tage 0,2 %ig düngen. Welke Blätter müssen entfernt werden, um Fäulnis vorzubeugen. Die Pflanze ist schnittverträglich, treibt jedoch nur bei optimalen Bedingungen kräftig durch. Das Substrat muss mäßig feucht gehalten werden.

Verwendung: Topfpflanze, in Kombination mit anderen Grünpflanzen, Unterbepflanzung bei größeren Pflanztrögen, geeignet für Hydrokultur.

Krankheiten und Schädlinge: Schild-, Woll- und Blattläuse, rote Spinne
Wurzelhals- und Wurzelfäule

Abgabehinweise: Erdkultur – 10 bis 12 cm Tontopf, 17 cm Plastiktopf
Hydrokultur - 11/12 bis 15/19

DIEFFENBACHIA maculata – Dieffenbachie

Fam. Araceae – Aronstabgewächs

'Rudolph Roehrs'



Baut Schadstoffe ab: Formaldehyd, Trichlorethylen, Aceton, Ammoniak, Toluol, Xylol

Standort: hell bis halbschattig

Temperatur: 18-22 Grad, im Winter mindestens 15 Grad

Wachstum: mittel, ältere Pflanzen bilden dünne Stämme

Beschreibung: Die Pflanze hat dünne, länglich-eiförmige, ganzrandige, kräftig grüne, 20-30 cm lange Blätter mit unregelmäßigen weiß bis gelb-grünen Flecken.

Pflege: Die Pflanze braucht relativ viel Licht. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit ist von Vorteil. Während der Hauptwachstumszeit alle 14 Tage 0,2 %ig düngen. Welke Blätter müssen entfernt werden, um Fäulnis vorzubeugen. Die Pflanze ist schnittverträglich, treibt jedoch nur bei optimalen Bedingungen kräftig durch. Das Substrat muss mäßig feucht gehalten werden.

Verwendung: Topfpflanze, in Kombination mit anderen Grünpflanzen, Unterbepflanzung bei größeren Pflanztrögen, geeignet für Hydrokultur.

Krankheiten und Schädlinge: Schild-, Woll- und Blattläuse, rote Spinne
Wurzelhals- und Wurzelfäule

Abgabehinweise: Erdkultur – 10 bis 12 cm Tontopf, 17 cm Plastiktopf
Hydrokultur - 11/12 bis 15/19

DRACAENA deremensis - Dracaene

Fam. Dracaenaceae – Drachenbaumgewächs

'Warneckei'



Baut Schadstoffe ab: Formaldehyd, Benzol, Trichlorethylen, Aceton, Ammoniak, Toluol, Xylol

Standort: sehr hell, im Sommer vor praller Sonne schützen

Temperatur: 20-23 Grad, im Winter mindestens 16 Grad

Wachstum: relativ stark, bildet durch Rückschnitt verzweigte Stämme aus

Beschreibung: Die Pflanze hat ganzrandige, schmal-lanzettliche, dunkelgrüne bis 50 cm lange Blätter, welche schopfförmig auf den Trieben sitzen. Der Blattrand ist leicht gewellt. Die Sorte weist schmale, weiße Längsstreifen auf.

Pflege: Die Pflanze braucht relativ viel Licht. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit ist von Vorteil. Im Wachstum alle 14 Tage 0,2 %ig düngen. Die Pflanze ist schnittverträglich, die Stämme bilden jedoch nur bei optimalen Bedingungen wieder kräftige Blattschöpfe aus. Das Substrat muss mäßig feucht gehalten werden.

Verwendung: Topfpflanze, Solitär, in Pflanztrögen mit Unterbepflanzung, geeignet für Hydrokultur.

Krankheiten und Schädlinge: Schild-, Woll- und Blattläuse, rote Spinne, Pilzkrankheiten an Blättern und Wurzeln

Abgabehinweise: Pflanzen werden zugekauft

DRACAENA fragrans – Dracaene

Fam. Dracaenaceae – Drachenbaumgewächs

'Massangeana'



Baut Schadstoffe ab: Formaldehyd, Benzol, Trichlorethylen, Aceton, Ammoniak, Toluol, Xylol

Standort: sehr hell, im Sommer vor praller Sonne schützen

Temperatur: 20-23 Grad, im Winter mindestens 16 Grad

Wachstum: relativ stark, bildet durch Rückschnitt verzweigte Stämme aus

Beschreibung: Die Pflanze hat ganzrandige, verkehrt-lanzettliche, dunkelgrüne bis 90 cm lange Blätter, welche schopfförmig auf den Trieben sitzen. Der Blattrand ist leicht gewellt. Die Sorte weist einen kräftigen gelb-grünen Mittelstreifen auf.

Pflege: Die Pflanze braucht relativ viel Licht. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit ist von Vorteil. Im Wachstum alle 14 Tage 0,2 %ig düngen. Die Pflanze ist schnittverträglich, die Stämme bilden jedoch nur bei optimalen Bedingungen wieder kräftige Blattschöpfe aus. Das Substrat muss mäßig feucht gehalten werden.

Verwendung: Topfpflanze, Solitär, in Pflanztrögen mit Unterbepflanzung, geeignet für Hydrokultur.

Krankheiten und Schädlinge: Schild-, Woll- und Blattläuse, rote Spinne, Pilzkrankheiten an Blättern und Wurzeln

Abgabehinweise: Pflanzen werden zugekauft

DRACAENA marginata - Dracaene

Fam. Dracaenaceae – Drachenbaumgewächs

'Tricolor'



Baut Schadstoffe ab: Formaldehyd, Benzol, Trichlorethylen, Aceton, Ammoniak, Toluol, Xylol

Standort: sehr hell, im Sommer vor praller Sonne schützen

Temperatur: 20-23 Grad, im Winter mindestens 16 Grad

Wachstum: relativ stark, bildet durch Rückschnitt verzweigte Stämme aus

Beschreibung: Die Pflanze hat weiche, ganzrandige, schmal-linealisch-lanzettliche, hellgrüne, 30-40 cm lange Blätter, welche schopfartig auf den Trieben sitzen. Die Sorte weist eine gelb-rote Panaschierung auf.

Pflege: Die Pflanze braucht relativ viel Licht. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit ist von Vorteil. Im Wachstum alle 14 Tage 0,2 %ig düngen. Die Pflanze ist schnittverträglich, die Stämme bilden jedoch nur bei optimalen Bedingungen wieder kräftige Blattschöpfe aus. Das Substrat muss mäßig feucht gehalten werden.

Verwendung: Topfpflanze, vor allem ältere Exemplare Solitär, in Pflanztrögen mit Unterbepflanzung, in Kombination mit anderen Grünpflanzen, geeignet für Hydrokultur.

Krankheiten und Schädlinge: Schild-, Woll- und Blattläuse, rote Spinne, Pilzkrankheiten an Blättern und Wurzeln

Abgabehinweise: Pflanzen werden zugekauft

DRACAENA reflexa - Dracaene

Fam. Dracaenaceae – Drachenbaumgewächs

'Song of India'



Baut Schadstoffe ab: Formaldehyd, Benzol, Trichlorethylen, Aceton, Ammoniak, Toluol, Xylol

Standort: sehr hell, im Sommer vor praller Sonne schützen

Temperatur: 20-23 Grad, im Winter mindestens 16 Grad

Wachstum: relativ stark, bildet durch Rückschnitt verzweigte Stämme aus

Beschreibung: Die Pflanze hat ledrige, ganzrandige, verkehrt-lanzettliche, glänzende, grüne, 12-16 cm lange Blätter, welche schopfförmig auf den Trieben sitzen. Die Sorte weist eine gelbe Panaschierung am Blattrand auf.

Pflege: Die Pflanze braucht relativ viel Licht. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit ist von Vorteil. Im Wachstum alle 14 Tage 0,2 %ig düngen. Die Pflanze ist schnittverträglich, die Stämme bilden jedoch nur bei optimalen Bedingungen wieder kräftige Blattschöpfe aus. Das Substrat muss mäßig feucht gehalten werden.

Verwendung: Topfpflanze, vor allem ältere Exemplare Solitär, in Pflanztrögen mit Unterbepflanzung, in Kombination mit anderen Grünpflanzen, geeignet für Hydrokultur.

Krankheiten und Schädlinge: Schild-, Woll- und Blattläuse, rote Spinne, Pilzkrankheiten an Blättern und Wurzeln

Abgabehinweise: Pflanzen werden zugekauft

EPIPREMNUM aureum - Efeutute

Fam. Araceae – Aronstabgewächs



Baut Schadstoffe ab: Formaldehyd, Benzol, Trichlorethylen, Aceton, Ammoniak, Toluol, Xylol, Nikotin

Standort: hell bis schattig

Temperatur: 18-22 Grad, im Winter mindestens 15 Grad

Wachstum: stark, rankend bzw. kletternd oder hängend

Beschreibung: Die Pflanze hat ledrige, grüne, herzförmig zugespitzte, ganzrandige, im Alter elliptisch geschlitzte, 10-60 cm lange Blätter mit gelber, unregelmäßig gesprenkelter Zeichnung.

Pflege: Die Pflanze ist sehr robust. Niedrige Luftfeuchtigkeit und Schatten werden sehr gut vertragen. Im Wachstum alle 14 Tage 0,2 %ig düngen. Die Pflanze ist schnittverträglich und das Substrat muss mäßig feucht gehalten werden.

Verwendung: Topfpflanze, Solitär auf Moossäule rankend, Ampelpflanze, in Kombination mit anderen Grünpflanzen, Unterbepflanzung bei Pflanztrögen, geeignet für Hydrokultur.

Krankheiten und Schädlinge: Schild-, Woll- und Blattläuse, rote Spinne, Wurzelfäule

Abgabehinweise: Erdkultur - 13 cm Tontopf
Hydrokultur - 11/12 bis 18/19

EPIPREMNUM pinnatum- Efeutute

Fam. Araceae – Aronstabgewächs

'Marble Queen'



Baut Schadstoffe ab: Formaldehyd, Benzol, Trichlorethylen, Aceton, Ammoniak, Toluol, Xylol, Nikotin

Standort: hell bis leicht schattig

Temperatur: 18-22 Grad, im Winter mindestens 15 Grad

Wachstum: mittel, rankend bzw. kletternd oder hängend

Beschreibung: Die Pflanze hat ledrige, grüne, herzförmig zugespitzte, ganzrandige, im Alter elliptisch geschlitzte, 10-60 cm lange Blätter mit auffallender weißer, unregelmäßig gesprenkelter Zeichnung.

Pflege: Die Pflanze benötigt viel Licht, da sie wenig Blattgrün besitzt. Niedrige Luftfeuchtigkeit wird relativ gut vertragen. Im Wachstum alle 14 Tage 0,15 %ig düngen. Die Pflanze ist schnittverträglich und das Substrat muss mäßig feucht gehalten werden.

Verwendung: Topfpflanze, Solitär auf Moossäule rankend, Ampelpflanze, in Kombination mit anderen Grünpflanzen, Unterbepflanzung bei Pflanztrögen, geeignet für Hydrokultur.

Krankheiten und Schädlinge: Schild-, Woll- und Blattläuse, rote Spinne, Wurzelfäule

Abgabehinweise: Erdkultur - 13 cm Tontopf
Hydrokultur - 11/12 bis 18/19

FICUS benjamina – Birkenfeige

Fam. Moraceae – Maulbeerbaumgewächs

'Starlight'



Baut Schadstoffe ab: Formaldehyd, Trichlorethylen, Ammoniak, Toluol, Xylol

Standort: hell bis halbschattig

Temperatur: 18-22 Grad, im Winter mindestens 16 Grad

Wachstum: stark, weit ausladend

Beschreibung: Die Pflanze hat dünne, ledrige, elliptisch bis eiförmig-lanzettliche, 5 - 12 cm lange, glänzende, grüne Blätter, die am Rand leicht gewellt sind. Die Sorte weist eine weiße Panaschierung am Blattrand auf.

Pflege: Die Pflanze braucht relativ viel Licht. Im Wachstum alle 14 Tage 0,2%ig düngen. Die Blätter richten sich schnell nach dem Licht aus. Bei plötzlichem Standortwechsel kommt es leicht zu Blattfall. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit ist von Vorteil. Die Pflanze ist schnittverträglich und das Substrat muss mäßig feucht gehalten werden.

Verwendung: Topfpflanze, Solitär, in großen Pflanztrögen mit Unterbepflanzung, geeignet für Hydrokultur

Krankheiten und Schädlinge: Schild-, Woll- und Blattläuse, rote Spinne

Abgabehinweise: Erdkultur - 13 bis 17cm Plastiktopf
Hydrokultur - 11/12 bis 22/19
Große Pflanzen werden zugekauft

HEDERA canariensis – Kanarischer Efeu

Fam. Araliaceae – Araliengewächs

'Gloire de Marengo'



Baut Schadstoffe ab: Formaldehyd, Benzol, Trichlorethylen, Aceton, Ammoniak, Toluol, Xylol

Standort: hell bis halbschattig

Temperatur: 18-20 Grad, im Winter mindestens 10 Grad

Wachstum: stark, rankend oder hängend

Beschreibung: Die Pflanze hat dünne, drei- bis fünffach gelappte, leicht gewölbte, grüne, 8-10 cm lange Blätter mit rotbraunen Blattstielen und weißer Panaschierung. Die Triebe bilden Luftpfeiler aus.

Pflege: Die Pflanze verträgt Halbschatten. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit ist von Vorteil. Im Wachstum alle 14 Tage 0,2 %ig düngen. Die Pflanze ist schnittverträglich und das Substrat muss mäßig feucht gehalten werden.

Verwendung: Topfpflanze, in Kombination mit anderen Grünpflanzen, Unterbepflanzung bei Pflanztrögen, geeignet für Hydrokultur.

Krankheiten und Schädlinge: Schild-, Woll- und Blattläuse, rote Spinne

Abgabehinweise: Erdkultur – 10 bis 12 cm Plastiktopf

HEDERA helix –Efeu

Fam. Araliaceae – Araliengewächs

'Gold Child'



Baut Schadstoffe ab: Formaldehyd, Benzol, Trichlorethylen, Aceton, Ammoniak, Toluol, Xylol

Standort: hell bis halbschattig

Temperatur: 16-18 Grad, im Winter mindestens 5 Grad

Wachstum: stark, rankend bzw. kletternd oder hängend

Beschreibung: Die Pflanze hat dünne, drei- bis fünffach gelappte, grüne, 5-8 cm lange Blätter mit gelber Panaschierung. Die Triebe bilden Luftwurzeln aus.

Pflege: Die Pflanze sollte nicht zu schattig stehen, da sie sonst ihre Blattzeichnung verliert. Für stark beheizte Räume nicht geeignet. Trockene Luft wird gut vertragen. Im Wachstum alle 14 Tage 0,2 %ig düngen. Die Pflanze ist schnittverträglich und das Substrat muss mäßig feucht gehalten werden.

Verwendung: Topfpflanze, Ampelpflanze, in Kombination mit anderen Grünpflanzen, Unterbepflanzung bei Pflanztrögen, geeignet für Hydrokultur.

Krankheiten und Schädlinge: Schild-, Woll- und Blattläuse, rote Spinne

Abgabehinweise: Erdkultur – 10 cm Plastiktopf
Hydrokultur - 11/12 bis 15/19

HEDERA helix –Efeu

Fam. Araliaceae – Araliengewächs

'Marmorata'



Baut Schadstoffe ab: Formaldehyd, Benzol, Trichlorethylen, Aceton, Ammoniak, Toluol, Xylol

Standort: hell bis halbschattig

Temperatur: 16-18 Grad, im Winter mindestens 5 Grad

Wachstum: stark, rankend bzw. kletternd oder hängend

Beschreibung: Die Pflanze hat dünne, drei- bis fünffach gelappte, dunkel- und hellgrün marmorierte, 5-8 cm lange Blätter. Die Triebe bilden Luftpfeiler aus.

Pflege: Die Pflanze sollte nicht zu schattig stehen, da sie sonst ihre Blattzeichnung verliert. Für stark beheizte Räume nicht geeignet. Trockene Luft wird gut vertragen. Im Wachstum alle 14 Tage 0,2 %ig düngen. Die Pflanze ist schnittverträglich und das Substrat muss mäßig feucht gehalten werden.

Verwendung: Topfpflanze, Ampelpflanze, in Kombination mit anderen Grünpflanzen, Unterbepflanzung bei Pflanztrögen, geeignet für Hydrokultur.

Krankheiten und Schädlinge: Schild-, Woll- und Blattläuse, rote Spinne

Abgabehinweise: Erdkultur – 10 cm Plastiktopf
Hydrokultur - 11/12 bis 15/19

HOWEIA forsteriana – Kentia Palme

Fam. Arecaceae – Palmengewächs



Baut Schadstoffe ab: Formaldehyd, Benzol, Trichlorethylen, Aceton, Ammoniak, Toluol, Xylol

Standort: hell bis halbschattig

Temperatur: 18-20 Grad, im Winter mindestens 10 Grad

Wachstum: relativ stark, meist in Horste

Beschreibung: Die Pflanze hat kräftig grüne, bis 3 m lange, aufrecht bis abstehende, nur leicht übergeneigte Fiederblätter, welche auf der Unterseite punkartige Schuppen tragen.

Pflege: Die Pflanze ist sehr robust. Niedrige Luftfeuchtigkeit und Halbschatten werden gut vertragen. Im Wachstum alle 14 Tage 0,15 %ig düngen. Das Substrat muss mäßig feucht gehalten werden.

Verwendung: Topfpflanze, Solitär, in großen Pflanztrögen mit Unterbepflanzung, geeignet für Hydrokultur.

Krankheiten und Schädlinge: Schild-, Woll- und Blattläuse, rote Spinne

Abgabehinweise: Pflanzen werden zugekauft

MARANTA leuconeura – Marante, Pfeilwurz

Fam. Marantaceae – Marantengewächs

'Kerchoviana'



Baut Schadstoffe ab: Ammoniak

Standort: hell bis leicht schattig

Temperatur: 20-25 Grad, im Winter mindestens 18 Grad

Wachstum: mittel, buschig

Beschreibung: Die Pflanze hat kurz gestielte, länglich bis breit elliptische, samtige bis 15 cm lange Blätter, welche oberseits smaragdgrün mit dunkelgrünen Flecken, unterseits bläulichgrün sind.

Pflege: Die Pflanze braucht einen hellen, warmen und luftfeuchten Standort. Im Wachstum alle 14 Tage 0,1 %ig düngen. Die Pflanze ist schnittverträglich, treibt jedoch nur bei optimalen Bedingungen kräftig durch. Das Substrat muss mäßig feucht gehalten werden.

Verwendung: Topfpflanze, in Kombination mit anderen Grünpflanzen, Unterbepflanzung bei Pflanztrögen, geeignet für Hydrokultur.

Krankheiten und Schädlinge: Schild-, Woll- und Blattläuse, rote Spinne

Abgabehinweise: Hydrokultur – 11/12 bis 15/19

MARANTA leuconeura – Marante, Pfeilwurz

Fam. Marantaceae – Marantengewächs

'Fascinator'



Baut Schadstoffe ab: Ammoniak

Standort: hell bis leicht schattig

Temperatur: 20-25 Grad, im Winter mindestens 18 Grad

Wachstum: mittel, buschig

Beschreibung: Die Pflanze hat kurz gestielte, länglich bis breit elliptische, samtige bis 15 cm lange Blätter, welche oberseits dunkelgrün mit hellgrünen Flecken und roten Seitenadern, unterseits purpur sind.

Pflege: Die Pflanze braucht einen hellen, warmen und luftfeuchten Standort. Im Wachstum alle 14 Tage 0,1 %ig düngen. Die Pflanze ist schnittverträglich, treibt jedoch nur bei optimalen Bedingungen kräftig durch. Das Substrat muss mäßig feucht gehalten werden.

Verwendung: Topfpflanze, in Kombination mit anderen Grünpflanzen, Unterbepflanzung bei Pflanztrögen, geeignet für Hydrokultur.

Krankheiten und Schädlinge: Schild-, Woll- und Blattläuse, rote Spinne

Abgabehinweise: Hydrokultur – 11/12 bis 15/19

NEPHROLEPIS exaltata – Schwertfarn

Fam. Nephrolepidaceae – Nephrolepisgewächs

'Teddy Junior'



Baut Schadstoffe ab: Formaldehyd, Toluol, Xylol

Standort: hell bis halbschattig

Temperatur: 20-22 Grad, im Winter mindestens 18 Grad

Wachstum: mittel, buschig, leicht überhängend

Beschreibung: Die Pflanze hat hellgrüne, gewellte, gefiederte bis 1 m lange Wedel, die in einer bodenständigen Rosette stehen.

Pflege: Die Pflanze verträgt Halbschatten sehr gut. Für eine erhöhte Luftfeuchtigkeit sorgen. Im Wachstum alle 14 Tage 0,1%ig düngen. Das Substrat gleichmäßig feucht halten, wobei der Topfballen nie austrocknen darf.

Verwendung: Topfpflanze, in Kombination mit anderen Grünpflanzen, Unterbepflanzung bei Pflanztrögen, geeignet für Hydrokultur.

Krankheiten und Schädlinge: Schild-, Woll- und Blattläuse

Abgabehinweise: Erdkultur – 10 bis 14 cm Plastiktopf
Hydrokultur – 13/12 bis 15/19

PHILODENDRON erubescens - Baumfreund

Fam. Araceae – Aronstabgewächs

'Red Emerald'



Baut Schadstoffe ab: Formaldehyd, Benzol, Trichlorethylen, Aceton, Ammoniak, Toluol, Xylol

Standort: hell bis halbschattig

Temperatur: 20-22 Grad, im Winter mindestens 18 Grad

Wachstum: stark, rankend bzw. kletternd

Beschreibung: Die Pflanze hat ledrige, langgestielte, ganzrandige, länglich-pfeilförmige, glänzende bis 40 cm lange, dunkelgrüne Blätter mit rötlicher Unterseite.

Pflege: Die Pflanze verträgt Halbschatten. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit ist von Vorteil. Im Wachstum alle 14 Tage 0,2 %ig düngen. Die Pflanze ist schnittverträglich und das Substrat muss mäßig feucht gehalten werden.

Verwendung: Topfpflanze, Solitär auf Moossäule rankend, in Pflanztrögen mit Unterbepflanzung, geeignet für Hydrokultur.

Krankheiten und Schädlinge: Schild-, Woll- und Blattläuse

Abgabehinweise: Erdkultur – 20 bis 24 cm Tontopf
Hydrokultur – 15/19 bis 18/19

PHILODENDRON scandens - Baumfreund

Fam. Araceae – Aronstabgewächs



- Baut Schadstoffe ab:** Formaldehyd, Benzol, Trichlorethylen, Aceton, Ammoniak, Toluol, Xylol
- Standort:** hell bis schattig
- Temperatur:** 20-22 Grad, im Winter mindestens 15 Grad
- Wachstum:** stark, rankend bzw. kletternd oder hängend
- Beschreibung:** Die Pflanze hat ledrige, ganzrandige, breit-herz-eiförmige, glänzende, 10-60 cm lange, dunkelgrüne Blätter.
- Pflege:** Die Pflanze ist sehr schattenverträglich. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit ist von Vorteil. Im Wachstum alle 14 Tage 0,2 %ig düngen. Die Pflanze ist schnittverträglich und das Substrat muss mäßig feucht gehalten werden.
- Verwendung:** Topfpflanze, Solitär auf Moossäule rankend, Ampelpflanze, in Kombination mit anderen Grünpflanzen, Unterbepflanzung bei Pflanztrögen, geeignet für Hydrokultur.
- Krankheiten und Schädlinge:** Schild-, Woll- und Blattläuse
- Abgabehinweise:** Erdkultur – 12 cm Tontopf, Säulen - 20 bis 24 cm Tontopf
Hydrokultur – 13/12 bis 18/19

RHAPIS excelsa - Steckenpalme

Fam. Arecaceae – Palmengewächs



Baut Schadstoffe ab: Formaldehyd, Benzol, Trichlorethylen, Aceton, Ammoniak, Toluol, Xylol

Standort: hell bis halbschattig

Temperatur: 18-22 Grad, im Winter mindestens 15 Grad

Wachstum: mittel, vielstämmig durch Wurzelausläufer

Beschreibung: Die Pflanze hat rohrartige, in Fasern eingehüllte Stämme und dunkelgrüne, hand- bis fächerförmige, tief eingeschnittene, langgestielte bis 35 cm breite Blätter.

Pflege: Die Pflanze ist relativ schattenverträglich. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit ist von Vorteil. Bei zu trockener Luft trocknen die Blattspitzen ein. Im Wachstum alle 14 Tage 0,1 %ig düngen. Das Substrat muss mäßig feucht gehalten werden.

Verwendung: Solitär, in großen Pflanztrögen mit Unterbepflanzung, geeignet für Hydrokultur.

Krankheiten und Schädlinge: Schild-, Woll- und Blattläuse, rote Spinne

Abgabehinweise: Pflanzen werden zugekauft

SANSEVIERIA trifasciata – Bogenhanf

Fam. Dracaenaceae - Drachenbaumgewächs

'Laurentii'



Baut Schadstoffe ab: Formaldehyd, Benzol, Trichlorethylen, Aceton, Ammoniak, Toluol, Xylol

Standort: sehr hell bis halbschattig, im Sommer vor praller Sonne schützen

Temperatur: 20-24 Grad, im Winter mindestens 14 Grad

Wachstum: mittel, straff aufrecht

Beschreibung: Die Pflanze hat fleischige, ledrige, ganzrandige, linealisch-lanzettliche, 40-60 cm lange, dunkelgrüne Blätter. Die Sorte weist eine goldgelbe Panaschierung am Blattrand auf.

Pflege: Die Pflanze braucht relativ viel Licht. Im Wachstum alle 14 Tage 0,15%ig düngen. Trockene Luft wird sehr gut vertragen. Das Substrat sollte mäßig feucht gehalten werden, es schadet aber nicht, wenn man einmal auf das Gießen vergisst.

Verwendung: Topfpflanze, in Kombination mit anderen Grünpflanzen, geeignet für Hydrokultur.

Krankheiten und Schädlinge: Schild-, Woll- und Blattläuse, rote Spinne, Wurzelfäule

Abgabehinweise: Erdkultur – 12 bis 14 cm Tontopf
Hydrokultur – 13/12 bis 15/19

SCHEFFLERA arboricola - Strahlenaralie

Fam. Araliaceae – Araliengewächs

'Gold Capella'



Baut Schadstoffe ab: Formaldehyd, Benzol, Trichlorethylen, Aceton, Ammoniak, Toluol, Xylol

Standort: hell bis halbschattig

Temperatur: 18-20 Grad, im Winter mindestens 16 Grad

Wachstum: stark, durch Rückschnitt buschig

Beschreibung: Die Pflanze hat fleischige, langgestielte, geteilte bis 16fach handförmige, 10-18 cm breite, glänzende, dunkelgrüne Blätter. Die Sorte weist eine unregelmäßig hellgrün-gelbe Zeichnung auf.

Pflege: Die Pflanze verträgt Halbschatten sehr gut. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit ist von Vorteil. Im Wachstum alle 14 Tage 0,2 %ig düngen. Die Pflanze ist schnittverträglich und das Substrat muss mäßig feucht gehalten werden.

Verwendung: Topfpflanze, in Kombination mit anderen Grünpflanzen, Solitär, in Pflanztrögen mit Unterbepflanzung, geeignet für Hydrokultur.

Krankheiten und Schädlinge: Schild-, Woll- und Blattläuse, rote Spinne

Abgabehinweise: Erdkultur – 20 bis 24 cm Tontopf
Hydrokultur – 13/12 bis 18/19

SCHEFFLERA arboricola - Strahlenaralie

Fam. Araliaceae – Araliengewächs

'Trinette'



Baut Schadstoffe ab: Formaldehyd, Benzol, Trichlorethylen, Aceton, Ammoniak, Toluol, Xylol

Standort: hell bis halbschattig

Temperatur: 18-20 Grad, im Winter mindestens 16 Grad

Wachstum: stark, durch Rückschnitt buschig

Beschreibung: Die Pflanze hat fleischige, langgestielte, geteilte bis 16fach handförmige, 10-18 cm breite, glänzende, dunkelgrüne Blätter. Die Sorte weist eine unregelmäßig goldgelbe Zeichnung auf.

Pflege: Die Pflanze verträgt Halbschatten sehr gut. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit ist von Vorteil. Im Wachstum alle 14 Tage 0,2 %ig düngen. Die Pflanze ist schnittverträglich und das Substrat muss mäßig feucht gehalten werden.

Verwendung: Topfpflanze, in Kombination mit anderen Grünpflanzen, Solitär, in Pflanztrögen mit Unterbepflanzung, geeignet für Hydrokultur.

Krankheiten und Schädlinge: Schild-, Woll- und Blattläuse, rote Spinne

Abgabehinweise: Erdkultur - 20 bis 24 cm Tontopf
Hydrokultur - 13/12 bis 18/19

SPATHIPHYLLUM wallisii - Einblatt

Fam. Araceae – Aronstabgewächs



Baut Schadstoffe ab: Formaldehyd, Benzol, Trichlorethylen, Aceton,

Standort: hell bis schattig

Temperatur: 18-25 Grad, im Winter mindestens 16 Grad

Wachstum: mittel, buschig

Beschreibung: Die Pflanze hat länglich-ovale, zugespitzte, glänzend dunkel-grüne bis 20 cm lange Blätter, die am Rand leicht gewellt sind. Die Blüte steht über den Blättern und ist aronstabähnlich mit weißem Hochblatt.

Pflege: Die Pflanze ist sehr schattenverträglich. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit ist von Vorteil. Im Wachstum alle 14 Tage 0,15 %ig düngen. Das Substrat muss mäßig feucht gehalten werden.

Verwendung: Topfpflanze, in Kombination mit anderen Grünpflanzen, Unterbepflanzung bei Pflanztrögen, geeignet für Hydrokultur.

Krankheiten und Schädlinge: Schild-, Woll- und Blattläuse, Wurzelfäule

Abgabehinweise: Erdkultur – 10 bis 13 cm Plastiktopf
Hydrokultur - 13/12 bis 15/19

SYNGONIUM podophyllum - Purpurtute

Fam. Araceae – Aronstabgewächs

'White Butterfly'



Baut Schadstoffe ab: Formaldehyd

Standort: hell

Temperatur: 20-23 Grad, im Winter mindestens 18 Grad

Wachstum: stark, rankend

Beschreibung: Die Pflanze hat dünne, langgestielte, ganzrandige, breispfeilförmige bis 11fach gelappte, 25-30 cm lange, hellgrüne Blätter mit weißer Zeichnung. Der Blattrand ist leicht gewellt.

Pflege: Die Pflanze braucht relativ viel Licht. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit ist von Vorteil. Im Wachstum alle 14 Tage 0,2 %ig düngen. Die Pflanze ist schnittverträglich und das Substrat muss mäßig feucht gehalten werden.

Verwendung: Topfpflanze, Solitär auf Moossäule rankend, in Pflanztrögen mit Unterbepflanzung, geeignet für Hydrokultur.

Krankheiten und Schädlinge: Schild-, Woll- und Blattläuse, rote Spinne

Abgabehinweise: Erdkultur – 20 bis 24 Tontopf
Hydrokultur – 18/19

SYNGONIUM podophyllum - Purpurtute

Fam. Araceae – Aronstabgewächs

'Greengold'



Baut Schadstoffe ab: Formaldehyd

Standort: hell

Temperatur: 20-23 Grad, im Winter mindestens 18 Grad

Wachstum: stark, rankend

Beschreibung: Die Pflanze hat dünne, langgestielte, ganzrandige, breispfeilförmige, bis 11fach gelappte, 25-30 cm lange hellgrüne Blätter mit gelbgrüner Zeichnung. Der Blattrand ist leicht gewellt.

Pflege: Die Pflanze braucht relativ viel Licht. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit ist von Vorteil. Im Wachstum alle 14 Tage 0,2 %ig düngen. Die Pflanze ist schnittverträglich und das Substrat muss mäßig feucht gehalten werden.

Verwendung: Topfpflanze, Solitär auf Moossäule rankend, in Pflanztrögen mit Unterbepflanzung, geeignet für Hydrokultur.

Krankheiten und Schädlinge: Schild-, Woll- und Blattläuse, rote Spinne

Abgabehinweise: Erdkultur – 20 bis 24 Tontopf
Hydrokultur – 18/19