

Wilhelm-Maybach Schule Bad Cannstatt Wt / 25.1.16 / 101_sicherheitsvorschriften_labor .docx	Sicherheitsvorschriften		Name:	
	Technologiela 101		Kl.:	Datum:

- 1.) Spannungen über 50 V sind lebensgefährlich!
- 2.) An Anlagen und Geräten über 50 V dürfen KFZ-Elektriker, KFZ-Mechaniker und Automobilmechaniker keine Arbeiten ausführen.
- 3.) Es darf erst eingeschaltet werden, wenn der Lehrer die Schaltung überprüft und freigegeben hat.
- 4.) Bei einem Stromunfall :
 - sofort Not-Aus drücken
 - Erste Hilfe leisten
 - Arzt rufen
 - Unfall melden
- 5.) Jeder Schaden muss dem Lehrer gemeldet werden.
- 6.) Der Schüler haftet für mutwillige Beschädigungen!

Diese Laborordnung muss im Ordner aufbewahrt werden!

Bitte den unteren Abschnitt abtrennen und dem Lehrer geben



(Name in Normschrift)

(Klasse)

- Ich habe die Laborordnung aufmerksam durchgelesen und werde mich daran halten

Bad Cannstatt, den

.....
(Unterschrift)