


Rekonstruktionszeichnung der Burg Hohenbaden im Spätmittelalter von Otto Linde



© Linde, Otto: Das Großherzogliche Neue Schloss Baden und die drei Burgen um Baden-Baden. In: Der Ufgau. Oos- und Murgtal (Badische Heimat, 24. Jg., 1937), S. 190.

Burg Hohenbaden / Rekonstruktionszeichnung

Ordne die folgenden Fachbegriffe aus der Burgenforschung den auf der Zeichnung eingetragenen Nummern zu und erkläre die Aufgabe dieser Gebäude und Gebäudeteile:

Torturm mit Pechnase und Zugbrücke – Bergfried – Wirtschaftsgebäude und Ställe – Schildmauer mit Wehrgang – Palas aus dem späten 14. Jahrhundert (Bernhardsbau) – älterer Palas – Ringmauer – Mauertürme – Abortschächte der Toilettenanlagen im Bernhardsbau

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Kleines Lexikon der Burgen-Fachbegriffe

Bergfried: Der Bergfried war der Hauptturm der Burg. Er diente nicht Wohnzwecken, sondern hatte andere Aufgaben: Er diente der Verteidigung und Beobachtung. Außerdem war er ein Zeichen für die Macht und den Reichtum des Burgherrn. Manchmal diente der Bergfried als Gefängnis oder als Aufbewahrungsort für Schätze.

Burgtor: Burgtore waren oft durch die Errichtung von Torbauten und Tortürmen besonders geschützt. An den Toren war oft Wappen angebracht, um Besucher zu beeindrucken.

Mauerturm: ein kleinerer Turm, von dem aus die benachbarten Abschnitte der Ringmauer durch Bogenschützen geschützt werden konnten.

Palas: großer Wohnbau auf einer Burg. Der Palas hatte beheizbare Räume und einen großen Saal.

Pechnase: Erker mit Aussparungen im Boden. Durch diese konnten Wurfgeschosse, kochendes Wasser oder heißes Pech auf Gegner herabgeworfen bzw. herabgeschüttet werden.

Ringmauer: die Umfassungsmauer der Hauptburg

Schildmauer: Besonders starker und hoher Mauerabschnitt der Ringmauer. Die Schildmauer schützte Burgen an Stellen, die durch Angriffe besonders gefährdet waren. Wie sich der Ritter mit seinem Schild schützte, so schützte sich die Burg hinter der Schildmauer.

Wehrgang: Ein Gang, der der Verteidigung der Burg diente. Der Wehrgang konnte aus Holz oder Stein erbaut sein und hatte Schießscharten.

Lösung (mit Erläuterungen für die Lehrkraft)

- 1) Bergfried
- 2) Schildmauer mit Wehrgang
- 3) älterer Palas
- 4) Palas aus dem späten 14. Jahrhundert (Bernhardsbau)
- 5) Abortschächte der Toilettenanlagen im Bernhardsbau
- 6) Mauertürme
- 7) Ringmauer
- 8) Torturm mit Pechnase und Zugbrücke
- 9) Wirtschaftsgebäude und Stallungen

1) Bergfried: Der Bergfried Hohenbadens – Grundriss 7,20 x 7,20 m, Höhe 18 m – diente wie im Fall von anderen Burgen auch wohl in erster Linie als Statussymbol und als Beobachtungspunkt. Seine Wehrhaftigkeit darf nicht überschätzt werden (kaum aktive Verteidigungsmöglichkeiten; zudem weist der Bergfried Hohenbadens eine Mauerdicke von nur 1,60 m auf). Auf keinen Fall war der Bergfried – wie die ältere Burgenforschung angenommen hatte – als letzte Rückzugsmöglichkeit der Burgbesatzung konzipiert.

2) Schildmauer mit aufgesetztem Wehrgang: Mauerstärke 2,60 m, Höhe 18 m. Der Schildmauer war zur Bergseite ein noch heute sichtbarer Halsgraben vorgelagert.

3) älterer Palas mit Ecktürmchen auf der Oberburg: erbaut im 12. Jahrhundert, Ausbau im späten 13. und frühen 14. Jahrhundert.

4) Palas aus dem späten 14. Jahrhundert (Bernhardsbau): gotischer Palas, errichtet um 1400. Der neue, mehrstöckige und sehr repräsentative Palas mit seinem großen Saal im ersten Obergeschoss konnte auch den gehobenen fürstlichen Ansprüchen der Markgrafen genügen und erlaubte eine erweiterte Hofhaltung.

5) Abortschächte: Die Aborte des Bernhardsbaus waren, um Geruchsbelästigungen zu vermeiden, nur durch besondere Gänge erreichbar; die Abortschächte konnten durch Regenwasser gespült werden. Die Schächte mündeten in unterirdische Abwasserkanäle ein.

6) Mauertürme: dienten der Verteidigung von Außenmauer und Zwinger.

7) Ringmauer: umschloss die ganze Burg, sie war auch dem Bernhardsbau vorgelagert.

8) Torturm mit Pechnase und Zugbrücke: von diesem Turm ist heute nichts mehr zu sehen, man betritt heute die Burg direkt durch das nachgelagerte Südtor, das um 1400 angelegt wurde.

9) Wirtschaftsgebäude und Stallungen: Diese Gebäudegruppe wurde um 1400 über einer älteren Zwingeranlage errichtet.

s