



# Die Geschichte der Hochburg bei Emmendingen

## Arbeitsblatt 3: Vorbereitung der Burgbegehung

Bitte auf A4 vergrößern



© Rolf Brinkmann

### Arbeitsaufträge:

- 1) Bilden Sie Dreiergruppen und zeichnen Sie in die Abbildung der Burg links die Nummern der entsprechenden Elemente der Burg ein. Verwenden Sie dazu die Abbildung rechts und die Liste auf der nächsten Seite.
- 2) Falls dabei Unklarheiten entstehen, informieren Sie sich über die Bedeutung der Begriffe im folgenden Glossar.
- 3) Prägen Sie sich Namen und Bedeutung der einzelnen Bauelemente genau ein. Tragen Sie sich beim Besuch der Burg Ihr Wissen abwechselnd gegenseitig vor.  
Vielleicht winkt dem talentiertesten Burgführer der Gruppe ein Preis des begleitenden Geschichtslehrers.

# Die Geschichte der Hochburg bei Emmendingen

## Verzeichnis der benennbaren Teile der Burganlage

- |     |   |      |  |
|-----|---|------|--|
| AI  | Abgegangener Wohn- und Wirtschaftsbau                                 | 26   | Nordost- Rondell (Giegebübel genannt)                                  |
| A   | DER NEUE BAU von 1556 mit Saal und Kamin                              | 27   | Brunnen  |
| B   | Mittelalterlicher Wohnbau mit Kamin                                   | 28   | Roßmühle   |
| C   | Ehemalige Burgkapelle   | 29   | Randmauer, Wappenstein 1557  |
| D   | Wohnbau (auffällige Steinmetzzeichen auf den Bodenplatten)            | 30   | Vorwerk (Piatta Forma)   |
| E   | Wohnbau - im Erdgeschoß Backofenfragment                              | 31   | Wasserbehälter (Wetten)  |
| F   | Wohnbau - Kaminrest im Erdgeschoß                                     | 3 la | Kalkgrube  |
| 1   | Erkerfuß  | 32   | Haupttor mit Mannloch, Zugbrücke und Fallgatter                        |
| 2   | Abortturm mit Grube   | 32a  | Gewölbe oberer Zugang zum Haupttor                                     |
| 3   | Runder Nordturm, stauferzeitlich                                      | 33   | Torturm mit Schießscharten   |
| 4   | Runder Treppenturmrest  | 34   | Alte Ausfallpforte   |
| 5   | Polygonaler Treppenturm (Steinmetzzeichen)                            | 35   | Unterer Burghof (Ehemaliger Halsgraben)                                |
| 6   | Abortanlagen (Schächte mit Gruben)                                    | 36   | Ehemalige Schmiede   |
| 7   | Kapellenchor  | 37   | Aufgang zum Bollwerk mit Schießscharten                                |
| 8   | Oberer Burghof  | 38   | Gefängnis  |
| 9   | Turmanbau   | 39   | Bollwerksgewölbe 1555 - 1556   |
| 10  | Küchenbau   | 39a  | Tor zum Bollwerksgewölbe   |
| 10a | Abwasserkanal des Küchenbaues   | 40   | Bastionärer Flankierungsturm (Wolf genannt)                            |
| 11  | Runder Treppenturm  | 41   | Bollwerk (Scharfes Eck genannt)  |
| 12  | Quadratischer Südturmrest   | 42   | Südwest- Rondell   |
| 12a | Verblendmauer (Ringmauer)   | 43   | Wagen- und Geschützremise (ca. 1608)                                   |
| 13  | Treppe zur Oberburg (Eselsritt)                                       | 44   | Burggraben mit Grabenmauer   |
| 14  | Runder Treppenturm (Schnecke) mit Steg zur Oberburg                   | 45   | Soldatenhäuser   |
| 15  | Schneckenkasten (Speicher- und Kellergebäude mit Kommandantenwohnung) | 46   | Kurtinen   |
| 16  | Zwinger   | 47   | Bastionsflanken  |
| 17  | Torwache mit Schießscharten   | 48   | Bastionsfacen  |
| 18  | Inneres Burgtor mit Mannloch und Zugbrücke                            | 49   | Gewölbte Geschützstände (Kasematten)                                   |
| 19  | Burgvogtei mit großem Keller (Verwaltungs- und Wirtschaftsgebäude)    | 50   | Zu- und Verbindungsgänge zu den Kasematten                             |
| 20  | Herbsthaus (Wohn- und Wirtschaftsgebäude)                             | 51   | Rothgattertor mit Zugbrücke und Schießscharten und seitlicher Torwache |
| 21  | Wehrmauer mit Plattform und Schießscharten (Zeughaus?)                | 52   | Mittelalterliche Mauerreste (unter Hofniveau)                          |
| 22  | Küferhof  | 53   | Mittelalterliche Toranlage (unter Hofniveau)                           |
| 23  | Der Lange Bau (Küferei)   |      |  |
| 24  | Speichergebäude   |      |  |
| 25  | Pfisterei (Bäckerei)  |      |  |
- Autor:** Rolf Brinkmann, Burgruine Hochburg, 2001, S. 91/92  
Architekt in Bahlingen, viele Veröffentlichungen zur Baugeschichte der Hochburg

# Die Geschichte der Hochburg bei Emmendingen

## Begriffserklärungen / Glossar

|                    |  |
|--------------------|--|
| Bastion (Bollwerk) | Fünfeckiges, gemauertes, mit Erdböschungen überhöhtes Bauwerk, das vor die Festungsmauern (Kurtinen) gesetzt ist, mit drei freien Ecken. Die beiden Seiten zum Feld sind die Facen, die beiden Verbindungsstücke zur Kurtine die Flanken. In den Letzteren sind unterirdische Gewölberäume (Kasematten) zur Aufstellung von Geschützen angelegt. |
| Bestreichen        | Mit Geschossen erreichen.  |
| Breschbögen        | Aussteifende Quaderbögen im Kurtinenmauerwerk, die bei Beschuss das großflächige Einstürzen des Mauerwerks und das Entstehen von Breschen verhindern sollen,   |
| Cartaune           | Großkalibriges Belagerungsgeschütz mit Kaliber bis zu 24 cm.   |
| Contrescarpe       | Äußere Grabenwand.   |
| Escarpe            | Innere Grabenböschung mit Futtermauer, Oberwall und Brustwehr (Kurtine),   |
| Face               | vgl. Bastion   |
| Flanke             | vgl. Bastion   |
| Flankierungsturm   | Turmvorbau an Mauerknicken oder langen Mauerflächen, von dem aus die Mauerflanken bestrichen werden können.  |
| Granate            | Hohlkugel mit Pulverfüllung und Zünder für Mörser (Steilfeuergeschütz).  |
| Kartätsche         | Hohlgeschoss, das mit Blei, Nägeln oder Schrott gefüllt war.   |
| Kasernatte         | vgl. Bastion   |
| Muskete            | Gewehr des Soldaten, ausgestattet mit einem Luntenschloss.   |
| Rondell            | Großes, rundes, mehrgeschossiges Turmbauwerk zur Aufstellung von Geschützen zur Flankenbestreichung.   |
| Schlange           | Feldgeschütz auf Radlafelte, Kaliber ca. 7 bis 12 cm.  |
| Treppenscharte     | Schießscharte in Türmen und Rodellen mit treppenförmiger Ausformung der Scharfenlaibungen, die das Eindringen von Geschossen erschweren sollten.   |
| Maße               | Sester: Maß für Getreide, entspricht ca. 15 Liter Malter: Maß für Getreide, entspricht ca. 150 Liter   |
| Fuder:             | Maß für Wein, entspricht ca. 1500 Liter Saum: Maß für Wein, entspricht ca. 120 Liter Viertel: Maß für Wein, entspricht ca. 15 Liter  |