



Wer war das?


BiodivA



Eichhörnchen



Waldmaus



Hasel-
maus



Haselnuss-
bohrer



Vergleich mit Schädel von
- Mäusen
- Spitzmäusen

BiodivA



Eulengewölle...



**... Biologische Vielfalt
im Hervorgewürgten**

Bestimmung der Beutetiere

Säugetiere: 95%

Davon 92%:




- Langschwanzmäuse
Muridae, bspw. Hausmaus

- Kurzschwanzmäuse
Cricetidae, bspw. Wühlmaus

- Spitzmäuse
Soricidae, bspw.
Wasserspitzmaus

Dichotomer Bestimmungsschlüssel


Bestimmung am Schädel



Zwischen
Backenzähnen und
Schneidezähnen:
Lücke



**Nagetiere
Rodentia**



Durchgehende
Zahnreihen:
Keine Lücke



**Insektenfresser
Insectivora
→ Spitzmäuse**

Tierstimmen: Vögel



bei Bildstellen ausleihbar

Mikrofon

Tonaufnahmegerät



Blattkäfer





Wildbienen

Maskenbienen (Hylaeus)
und Blattschneiderbienen
(Megachile)

Nisten in markhaltigen
Brombeerranken

Kann man als Nisthilfe in
der Schule zur Verfügung
stellen

Aufgestellt in einem
Ziegelstein



BiodivA

Pflanzengallen



Rosengallwespe





Quelle: Landesbildungsserver Baden-Württemberg

Im Menü: Biologie -> Materialien und Medien ->

*** „Verräterische Haselnüsse“ und „Eulengewölle“**

-> Wirbeltiere -> Biologische Vielfalt: Eulengewölle, Haselmaus ...

*** „Heuschrecken“ und „Blattkäfer“**

-> Wirbellose Tiere -> Heuschrecken

-> Wirbellose Tiere -> Käfer: Blattkäfer, Laufkäfer ...