
Sicheres Bohren mit der elektrischen Ständerbohrmaschine



Ne	nne die Vorsichtsmaßnahmen, dass solche Unfälle nicht passieren:
Me	rksätze zum Bohren:
Erg	änze die Merksätze mit den Begriffen:
	"Maschinenschraubstock", "eingespannt", "Handkehrer", "angesprochen", "sauber", "beleuchtet", "gegen", "zusammengebunden", "Vorstecher", "Bohrerkassette", "gestört", "1 Meter", "verläuft", "ablegen"
1.	An einer laufenden Maschine Tätige, dürfen weder noch
	werden! SICHERHEITSABSTAND!
2.	Vor Beginn der Arbeit müssen lange Haare werden!
	Tücher, Schals, Armgehänge!
3.	Der Arbeitsplatz muss ausreichendsein!
4.	Kleine Werkstücke in den einspannen!
5.	Damit der Bohrer nicht, muss bei Holz das Werkstück mit demvorgestochen werden!
6.	Bohrer fest in das Bohrfutter einspannen! Dabei wird der obere Ring des Bohrfutters
	festgehalten und den unteren Teil des Bohrfutters gedreht.
7.	Ein Probelauf zeigt, ob er Bohrer richtig ist!
8.	Nach dem Bohren den Arbeitsplatz verlassen!
	Bohrer ausspannen und zurück in die
	Bohrspäne mit dem entfernen!