

Installation Topsim Delta auf der Musterlösung Linux

1. Vorbemerkungen

Diese Installationshinweise beschreiben, wie TOPSIM Delta Klassenzimmer im Unterrichtsnetz unter der Musterlösung Linux eingerichtet werden kann.

Installationsvoraussetzungen:

Umgebung:

Linux-Musterlösung (Schwabenslinux) [Version 2.2](#)

Arbeitsstationen unter Windows

Auf dem Server liegendes Programmverzeichnis ist als Laufwerk P: verbunden

Ein Homeverzeichnis ist als Laufwerk H: verbunden.

Administratorrechte (Werden als Benutzer nicht mehr benötigt) für die Installation

Hinweise:

Das Programm wird serverbasiert auf *P:\Topsim* installiert.

Die Daten der Lehrer werden in deren Homeverzeichnis unter *H:\Topsim* abgelegt.

Topsim Delta läuft unter Java ab. Die entsprechenden Java-Komponenten werden mitinstalliert. Eine möglicherweise bereits vorhandene Installation von Java wird davon nicht berührt.


Die Daten der Lehrkräfte (die Daten der einzelnen Spiele) können auch in einem Lehrertauschverzeichnis liegen, damit auch Lehrer-Teams (abwechselnd) mit einem Spiel arbeiten können z.B. unter *T:\Lehrer\BWL\Topsim_Tausch\data*




2. Installation





Als Administrator anmelden.

Starten Sie Setup.exe aus dem Verzeichnis
„\Version1.1\00_Software\setup\TOPSIM
DELTA Klassenzimmer V1.1“.


Den Willkommen-Bildschirm mit *weiter*
bestätigen



<p><i>All users</i> (common user profile) auswählen, dann „Weiter“.</p>	
<p>Klicken Sie zur Auswahl eines anderen Installationsverzeichnis auf „Ändern“.</p>	
<p>Das Installationsverzeichnis <i>P:\topsim\delta\Klassenzimmer</i> auswählen und das Anlegen des Verzeichnisses bestätigen</p>	

<p>Kontrollieren Sie das Zielverzeichnis und klicken Sie auf „Weiter“.</p>	
<p>Da das Programm bisher ja noch nicht installiert war, klicken Sie auf „Ja“.</p>	
<p>Die Programmgruppe nach eigener Struktur wählen und bestätigen</p>	
<p>Überprüfen Sie nochmals Ihre Angaben und klicken Sie auf „Weiter“.</p> <p>Die Installation dauert eine Weile...</p>	

Mit „Beenden“ die Installation abschließen.



3. Anpassungen

Erstellen Sie in Ihrem Laufwerk T: einen Ordner `\Lehrer\BWL\Topsim_Tausch\data`. Dieser Ordner dient dazu, dass Lehrer-Teams (abwechselnd) mit einem Spiel arbeiten können.

Start von Topsim als Lehrkraft mit Hilfe einer Batch-Datei

Mit der Batch-Datei `topsimklassenzimmer.bat` werden folgende Eigenschaften gesteuert:

- beim erstmaligen Start von Topsim über diese Batch-Datei wird ein Verzeichnis **TOPSIM** im Home-Verzeichnis des Benutzers angelegt,
- Topsim Delta startet mit der Option die Spieldaten im Laufwerk H:\Topsim abzulegen


```
IF EXIST H:\Topsim GOTO :PRG
H:
md Topsim
:PRG
P:\topsim\delta\Klassenzimmer\bdsls.exe -L H:\Topsim
```

Die Batch Datei `topsimklassenzimmer.bat` im Programmverzeichnis `P:\Topsim` ablegen. Eine Verknüpfung auf dem Desktop oder in der gewünschten Menüstruktur anlegen und dieser Verknüpfung das Symbol von TOPSIM DELTA Klassenzimmer zuordnen.




TOPSIM -DELTA Klassenzimmer.lnk

Die Einstellungen sollten nun für jeden Benutzer an dieser Maschine wirksam sein.
Sollte wider Erwarten Topsisim Delta bei Anmeldung als Lehrer nicht starten, so kann das Profil des Administrators nach Default User kopiert werden:



Rechtsklick auf Arbeitsplatz
-> Eigenschaften
-> Benutzerprofile


Kopieren nach...



Bei Profil kopieren nach
-> Durchsuchen

Default User auswählen

Bei Benutzer -> Ändern...



4. Alternative: Mehrere Lehrer betreuen dieselbe Klasse beim Planspiel

Falls mehrere Lehrer gemeinsam dieselbe Klasse im Planspiel betreuen, ist es sinnvoll, die Daten in einem Lehrertauschverzeichnis abzulegen.
z. B: T:\Lehrer\BWL\Topsim_Tausch\data
Dann könnte eine zweite Programmverknüpfung angelegt werden, in der dann „Ziel“
.... `delta\Klassenzimmer\bdsls.exe -L`
T:\Lehrer\BWL\Topsim_Tausch\data
und „Ausführen in“
T:\Lehrer\BWL\Topsim_Tausch\data
entsprechend angepasst werden müssen.

